

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
34 -17 от 05.05.2017

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кадетская школа
интернат «1-ый Дагестанский кадетский корпус имени генерал –полковника Трошева
Г.Н.» 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ф. Энгельса,23
ИНН-0541025323, ОГРН -1020502629773

Акт № 34 -17 от 05.05.2017

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кадетская школа
интернат «1-ый Дагестанский кадетский корпус имени генерал –полковника Трошева
Г.Н.» 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ф. Энгельса,23
ИНН-0541025323, ОГРН -1020502629773

1. На территории учреждения отсутствует площадки с контейнерами с плотно закрывающими крышками для сбора твердых бытовых отходов в нарушение п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10
2. Не предусмотрен контейнер в специально выделенном помещении для хранения неисправных, перегоревших люминесцентных ламп в нарушении п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 (фотографировано)
3. Не предусмотрены кабинеты химии, физики, биологии с оборудованными лаборантскими в нарушение п.4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
5. Не предусмотрен спортивный зал для проведения уроков по физ. культуре в нарушение п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 (фотографировано)
5. Не предусмотрена гардеробная на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. оснащенная вешалками для одежды и ячейками для обуви в нарушении п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в классах установлены шкафы купе для одежды и обуви) +
6. Санитарные узлы не оборудованы кабинами с дверями, количество санитарных приборов не соответствуют нормативным требованиям, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, в санитарных узлах на 3 этаже 2 раковины не задействованы
- 6.1. В санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами не размещены электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца в нарушении п.4.25 (фотографировано)

7. В учебных помещениях не установлены термометры для контроля температурного режима в классах, что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 (факт)

8. При составлении расписания уроков не обеспечено чередование различных по сложности предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами в нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

9. не предусмотрено выделение жилых помещений в самостоятельный блок с отдельным входом в составе основного здания общеобразовательной организации (жилые помещения размещены в учебном корпусе на 2 и 3 -ем этажах между классными помещениями) —

10. Площадь спальных помещений не соответствует требованиям п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 (приходится менее 4,0 м² на одного человека, количества проживающих в одном помещении 32-36 чел) (факт)

11. Отсутствует график смены постельных принадлежностей в нарушение п. 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. (конечно присутствует)

12. не обеспечивается камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) специализированной организацией ежегодно, а также после каждого выселения проживающих, в нарушение п.5.9 СП 2.1.2.2844-11; (доказано)

13. Жилые комнаты не обеспечены твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, количество тумбочек, стульев в жилых комнатах не соответствует числу проживающих в нарушение п.4.4.1. СП 2.1.2.2844-11;. (факт)

14. В кладовых для хранения чистого белья стеллажи без гигиенического покрытия в нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.2.2844-11;. факт

15. Не проведена маркировка уборочного инвентаря для уборки помещений закрепленных за определенными помещениями в нарушение п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821, в санитарных узлах в душевых не соблюдается дез. режим. +

16. На пищеблоке выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.52409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» :

16.1. Суточные пробы отбираются не в полном объеме в соответствии с меню (4.04.2017г. не отобран суп молочный рисовый, масло, какао, 05.04.2107г-яйцо в нарушении требований п.14.11 СанПиН 2.4.5. 2409-08)

16.2. Исследованный образец –рацион питания не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования», отмечается превышение калорийности на 114 (18%) за счет завышения жиров на 8.7г, углеводов на 33.56 г, белки занижены на 17.18 г

16.3. Складское помещение не оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха в нарушении п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08

17. Не проводится планирование прививок в соответствии п.5.7 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» и Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н);

18. На день проверки не представили следующие документы, предусмотренные в разделе 5 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики населения:

-журнал учета профилактических прививок (ф.№64/у);

-журнал регистрации и учета сильных (необычных) реакций на прививки и поствакцинальных осложнений;

-журнал учета длительных медицинских отводов от профилактических прививок;

-списки детей отказывающихся от профилактических прививок.

19. В нарушение п. 8.12.3 СП 3.32.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» не ведется учет поступления и расхода иммунобиологических препаратов.

20. При выборочной проверке учетных форм (медицинская карта ребенка ф. №026/у) в 72% сл. (13 формах из проверенных 18) установлено, что не проводятся профилактические прививки против полиомиелита и дифтерии столбняка в установленные сроки (14 лет) в соответствии Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н);

21. В нарушение п. 12,3 СП 3.1./3.2.3146 -13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» не ведется журнал регистрации и учета инфекционных заболеваний установленной формы (ф. 060/у).

22. На момент проверки не представлены документы по организации и проведении медицинского осмотра работников (Список контингентов, подлежащих мед. осмотру, поименный список, договор с ЛПУ на проведение мед. осмотра, Акт заключительной комиссии по итогам медицинских осмотров)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение кадетская школа интернат «1-ый Дагестанский кадетский корпус имени генерал –полковника Трошева Г.Н.» 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ф. Энгельса, 23

ИНН-0541025323, ОГРН -1020502629773

Обеспечить:

1. На территории учреждения оборудовать контейнерную площадку с контейнерами с плотно закрывающимися крышками для сбора твердых бытовых отходов в соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок: до 10.08.2017г.
2. Обеспечить оборудование помещения контейнером для хранения неисправных, перегоревших люминесцентных ламп в соответствии с п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок: до 10.08.2017г.
3. Обеспечить проведение уроков химии, физики, биологии в оборудованных кабинетах с лаборантскими в соответствии с п.4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок: до 10.08.2017г.
5. Решить вопрос о проведении уроков по физической культуре в оборудованном спортивном зале в соответствии с п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок: до 10.08.2017г.
5. Оборудовать гардеробную на 1 этаже с обязательным выделением мест для каждого класса, оснащенная вешалками для одежды и ячейками для обуви в нарушении п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в классах установлены шкафы купе для одежды и обуви)
Срок: до 10.08.2017г.
6. Оборудовать санитарные узлы кабинами с дверями, количество санитарных приборов привести в соответствие с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, в санитарных узлах на 3 этаже отремонтировать 2 раковины.
Срок: до 10.08.2017г.
- 6.1. Санитарные узлы оборудовать педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, обеспечить размещение рядом с умывальными раковинами электрополотенца или приспособление для бумажного полотенца в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок: до 10.08.2017г.
7. Учебные помещения оборудовать термометрами для контроля температурного режима в классах в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10,
Срок: до 10.08.2017г.
8. При составлении расписания уроков обеспечить чередование различных по сложности предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами в соответствии с п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок: до 10.08.2017г.
9. Обеспечить выделение жилых помещений в самостоятельный блок с отдельным входом в составе основного здания общеобразовательной организации (п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок: до 10.08.2017г.
10. Количество проживающих в жилых помещениях привести в соответствие с требованиями п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 (из расчета не менее 4,0 м² на одного человека)
Срок: до 10.08.2017г.

11. Обеспечить составление графика смены постельных принадлежностей в соответствии с п. 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 10.08.2017г
12. Обеспечить проведение специализированной организацией камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих, в соответствии с п.5.9 СП 2.1.2.2844-11; Срок: до 10.08.2017г
13. Обеспечить оборудование жилых комнат твердым и мягким инвентарем: шкафами для одежды и обуви в соответствии с п.4.4.1. СП 2.1.2.2844-11; Срок: до 10.08.2017г
14. Обеспечить оборудование кладовых для хранения чистого белья стеллажами с гигиеническим покрытием в соответствии с п. 4.4.6. СП 2.1.2.2844-11 Срок: до 10.08.2017г
15. обеспечить: проведение маркировки уборочного инвентаря для уборки помещений закрепленных за определенными помещениями в соответствии с п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821, соблюдение в санитарных узлах и в душевых дез. режима Срок: до 10.08.2017г
16. Обеспечить отбор суточных проб в полном объеме в соответствии с меню в соответствии с требованиями п.14.11 СанПиН 2.4.5. 2409-08 Срок: до 10.08.2017г
- 16.2. Рацион питания привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования» Срок: с 05.05.2017г и постоянно
- 16.3. Обеспечить оборудование складских помещений приборами для измерения относительной влажности воздуха в соответствии с п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 Срок: до 10.08.2017г
17. Планирование прививок обеспечить в соответствии п.5.7 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» и Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н) Срок: с 05.05.2017г и постоянно
18. Обеспечить составление следующих документов, предусмотренных в разделе 5 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики населения:
- журнал учета профилактических прививок (ф.№64/у);
 - журнал регистрации и учета сильных (необычных) реакций на прививки и поствакцинальных осложнений;
 - журнал учета длительных медицинских отводов от профилактических прививок;
 - списки детей отказывающихся от профилактических прививок.
19. Обеспечить: ведения учета поступления и расхода иммунобиологических препаратов; Срок: с 05.05.2017г и постоянно
- 19.1. проведение профилактических прививок против полиомиелита и дифтерии столбняка в установленные сроки (14 лет) в соответствии Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н); Срок: с 05.05.2017г и постоянно
21. Завести журнал регистрации и учета инфекционных заболеваний установленной формы (ф. 060/у), в соответствии п. 12,3 СП 3.1./3.2.3146 -13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» Срок: с 05.05.2017г и постоянно
22. Обеспечить представление документов по результатам проведения медицинского осмотра работников(Список контингентов, подлежащих мед. осмотру, поименный список, договор с ЛПУ на проведение мед. осмотра, Акт заключительной комиссии по итогам медицинских осмотров) Срок: с 05.05.2017г и постоянно
- Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора «Муниципального казенного общеобразовательного учреждения кадетская школа

интернат «1-ый Дагестанский кадетский корпус имени генерал –полковника Трошева Г.Н.» Муртузалиева А.М.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора

Ахадова Айсет Алибековна

Врио з заместителя
Руководителя Управления
Роспотребнадзора по РД

Пантина Л.Ю.

Предписание получил директор «Муниципального казенного общеобразовательного учреждения кадетская школа интернат «1-ый Дагестанский кадетский корпус имени генерал –полковника Трошева Г.Н.» Муртузалиева А.М.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575855

Владелец Муртазалиев Абдула Магомедович

Действителен с 10.04.2021 по 10.04.2022